



# kontener.hu

A kreatív konténer



**TENGERI** konténer  
**TECHNOLÓGIAI** konténer  
**KONTÉNER** együttes  
**FESTAINER** konténer  
**COLDBOX** mobilhűtő

## TENGERI konténer

A Konténer Hungária Kft. tengeri konténerek forgalmazásával, egyedi igények szerinti átalakításával, szerkezeti átépítésével és javításával, valamint raktározás céljára történő bérbeadásával foglalkozik. Több évtizedes tapasztalat birtokában vállaljuk tengeri konténerek, konténerházak átalakítását egyedi raktározási igények kielégítése, valamint speciális technológiai berendezések elhelyezése és beépítése céljából.



40' tengeri konténer emelése



20' tengeri konténer egyedi színvilággal

### A tengeri konténer legfőbb jellemzői:

- Tárolási, szállítási súly: **27 tonna**
- Sarokoszlopok terhelhetősége: **160 tonna**
- Anyaga: **CORTEN acél (korrózióálló)**  
**2 mm vastag trapézlemez**
- **Trópusi vasfa padlózat** (targoncázható)
- **Időjárásálló**
- **Biztonságosan zárható**



40' tengeri konténerek szabályos tárolása



40' tengeri konténer rakodó rámpához szintezve



Tengeri konténer, mint installáció egy belvárosi irodában

## TECHNOLÓGIAI konténer

Az extra igénybevételre tervezett tengeri konténer összes típusa mintegy alapként felhasználható gépek, berendezések és technológiák egyedi igények szerinti elhelyezésére és üzemeltetésére. A tengeri konténer oldalfalán, tetőzetén végzett áttörések, könnyítések és kivágások miatt a konténer meggyengített teherbíró képességét, statikai számítások alapján, a szükséges helyeken és méretekben újonnan beépített merevítésekkel visszaerősítjük.



Technológiai konténer telepítése üzemcsarnokban



30' szigetelt technológiai konténer tetőablakkal

### Néhány átalakítási ötlet:

- Tetszőleges méretű nyílászárók, áttörések oldalfalakon való elhelyezése
- Gördülő (elhúzható) vagy közepen felnyíló, nagyméretű ajtók
- Hőszigetelés, világítás és elektromos rendszer igény szerinti kialakítása



20' hőszigetelt konténer tetszőleges nyílászárókkal



Technológiai konténer elhúzható (gördülő) ajtóval



Oldalajtós technológiai konténer egyedi megoldásokkal



# kontener.hu

A kreatív konténer

## TECHNOLÓGIAI konténer

Az általunk gyártott technológiai konténerek számos hazai és multinacionális vállalatnál kerültek telepítésre az elmúlt években. Ipari és mezőgazdasági területen is egyre népszerűbb mobil tárolási megoldásnak számítanak sokrétű alkalmazhatóságuk és egyszerű szállíthatóságuk miatt.



20' hőszigetelt technológiai konténer



Technológiai konténer oldalajtókkal, rámpával

### Felhasználási területek:

- Műhelycsarnok
- Üzlet-, raktárhelyiség
- Gépház (pl. víztisztító berendezés, szivattyúház, egyedi energiaközpont kialakítására)



10' konténer speciális festési technológiával



30' konténerben üzemeltetett szivattyúállomás



Technológiai konténer a Zöld Sziget úszómű fedélzetén

## EGYTERŰ KONTÉNER együttes



# kontener.hu

A kreatív konténer

Az egymás mellé sorolt tengeri konténerek a rövid vagy a hosszanti oldal mentén egyaránt összeépíthetőek. Az így kialakított tér, üzem vagy csarnok nagy előnye, hogy gyorsan és egyszerűen telepíthető hosszadalmas hatósági eljárás nélkül, akár a szokásos beton alapozás mellőzésével a telepítés helyszíne és a rendeltetés függvényében.



Hőszigetelt konténer együttes



Kisebb méretű csarnok szigeteléssel, világítással

Az összeépített konténer együttes a tereptől, valamint a felhasználási igénytől függően akár földre, járólapra, sóderágyra, betongerendára és sáv alapra is biztonságosan telepíthető.

**Akár több 100 nm<sup>2</sup>-es konténer együttes is telepíthető néhány órán belül.**



40' konténergység telepítése darusautóval



Konténer együttes összeépítése, telepítése



Sorolásra előkészített raktárkonténer középső része

## FESTAINER - FESZTIVÁLKONTÉNER

Az újonnan bevezetett prémium kategóriás FESTAINER konténer típus a hazai és nemzetközi fesztiválok nélkülözhetetlen kelléke. A FESTAINER konténer minden esetben az extrém igénybevételre tervezett tengeri konténerből kerül kialakításra egyedi és sokoldalú megjelenést, valamint felhasználhatóságot biztosítva.



FESTAINER a Strand fesztiválon

### FESTAINER konténer jellemzői:

- Exkluzív és egyedi megjelenés
- Nagyméretű üvegfelületek
- Törhetetlen polikarbonát falak
- Egyedi színvilág, design elemek
- Impozáns tetőterasz
- Igény szerinti klíma berendezés



FESTAINER Közmédia napján a Millenárison



## FESTAINER - FESZTIVÁLKONTÉNER

A FESTAINER konténer az ISO szabvány szerinti konténer méreteket megtartva, a gondosan megtervezett súlyelosztásnak köszönhetően egyszerűen és gyorsan szállítható, biztonságosan daruzható és telepíthető akár belvárosi környezetben is.



FESTAINER a budapesti Deák téren



MTVA élő televíziós- és rádiós adásban

### Milyen célra ajánljuk?

- Szabadtéri rendezvények
- Kiállítások
- Termékbemutatók
- Kitelepülések road show rendszerben
- Médiaesemények igényes színvonalon történő lebonyolítása



FESTAINER biztonságos daruzása



## FESTAINER - RENDEZVÉNYKONTÉNER

A tengeri konténerek közismert alkalmazási módján túl a FESTAINER rendezvény konténereink népszerűtípusát jelenti a klimatizált konténerstúdió, mely a megfelelő hő- és hangszigeteléssel a nyári kánikulában is mindenkor látványos megoldást jelent szabadtéri rendezvényeken.



FESTAINER a Balatonon, élő koncerttel a tetőteraszán

### FESTAINER, mint arculati elem:

A konténer külső megjelenése a megrendelő arculati elemeit tükrözi egyedi design elemekkel: színvilág, matricázott logó, szlogen, zászlók stb.

Opcionálisan választható felszerelés: tetőterasz, mint bővíthető eseményhelyszín, állítható lábazat és korlát.



FESTAINER a kamionon



FESTAINER motoros road show



FESTAINER a magasban (50m)



## FESTAINER - RENDEZVÉNYKONTÉNER

A FESTAINER rendezvénykonténerek kiegészíthetők egyedi nyílászárókkal, valamint design elemekkel, ezáltal kiválóan illeszthetőek a városi környezetbe. A tengeri vázszerkezetnek köszönhetően mindenkor megfelelnek a közösségi eseményeken elvárt extrém teherbírás követelményeinek, így biztonságosan daruzhatóak a szűkebb közterületeken és városi helyszíneken is.



**FESTAINER a Deák téren egy promóciós kitelepülésen**

### FESTAINER a városi környezetben:

- A környezethez igazodó arculat és stíuselemek
- Igény szerinti üvegfelületek, nyílászárók
- Biztonságos tárolás műszaki berendezéseknek
- Extra hőszigetelés
- Klimatizált belső terek



**FESTAINER az Operánál**



**Street food FESTAINER a város szívében**



**FESTAINER szabadtéri rendezvényen**





# ColdBox

[www.mobilhuto.hu](http://www.mobilhuto.hu)



**ColdBox Plus** hűtőkonténer

**ColdBox Minus** hűtőkonténer

**ColdBox Mega** hűtőegyüttes

# ColdBox hűtőkonténer

## A mobilhűtő rendszer

A hűtőkonténer, mint mobilhűtő egység kiváló megoldást biztosít minden, a hőmérséklet változásra érzékeny termék és anyag hűtött tárolására. Az egyre melegebb időjárási körülmények miatt bővül azon áruk köre, amelyeknek állandó hőmérsékleten történő hűtött tárolása nélkülözhetetlen.

Az időjárási bizonytalanságok miatt a hagyományos hűtőházi kapacitás nem tervezhető előre, erre nyújtanak gazdaságos és rugalmas megoldást a ColdBox mobilhűtő rendszerek.



**ColdBox**  
www.mobilhuto.hu



A ColdBox mobilhűtő mindenkor rendelkezésre áll.



A **Konténer Hungária Kft.** minden esetben biztosítja a méretben, energiafelhasználásban legoptimálisabb mobilhűtő konstrukciót a felhasználói oldalon keletkező hűtési igények kielégítésére (pl. zöldség-, gyümölcsstermelő gazdaságok, élelmiszeripari üzemek, közétkeztető- és rendezvényszervező cégek).



ColdBox hűtőkonténerek alumínium aljzattal és lábazzal

A hűtőgépezetet a ColdBox típustól függően az alábbi főegységek képezhetik: **Carrier, Daikin, Thermoking, Bitzer, Coopeland Scrol, L'Unite és Zanotti.**

# ColdBox Plus hűtőkonténer



**ColdBox**  
www.mobilhuto.hu

**Hűtési tartomány: -5°C és +10°C között**

**A megfelelő típus kiválasztásához, a hűtési igény pontos meghatározásához elkerülhetetlen az alábbiak megadása, mint pl.:**

- A hűtendő áruféleség pontos ismerete
- A kívánt hűtési-tárolási hőmérséklet meghatározása
- A be- és kitarolni kívánt termék súlya és térfogata
- A tárolt termék csomagolásának típusa (pl. raklap, műanyag rekesz)
- Az áru ki- bemozgatásának napi gyakorisága és időtartama
- A konténer napsugárzási kitétsége



## Műszaki jellemzők:

Külső méretek H x SZ x M)	6,06 x 2,44 x 2,59m
Belső méretek	5,50 x 2,28 x 2,27m
Áramigény	220V/16A
Hűtendő áru max. térfogata	19m <sup>3</sup>
Hűtési tartomány	-5°C + 10°C
Hűtőgépészeti típusa	Zanotti, L'unite, Bitzer
Hűtőközeg	R134a
Zajszint	Lakókörnyezetben engedélyezett 45dB
Max. villamos teljesítmény	1,5-2,5 KW
Belső falazat	Festett panel alumínium aljzattal és / vagy lábzattal



## ColdBox Minus hűtőkonténer



**ColdBox**  
www.mobilhuto.hu

**Hűtési tartomány: -25°C és +10°C között**

A ColdBox Minus hűtőkonténer az extrém időjárási körülmények között is biztosítja a hűtési lánc megszakítása nélküli megbízható és folyamatos működését.



### Műszaki jellemzők:

Külső méretek: (H x SZ x M)	6,06 x 2,44 x 2,59m
Belső méretek:	5,50 x 2,28 x 2,27m
Hűtendő áru max. térfogata, súlya:	21m <sup>3</sup> , 20t
Hűtési tartomány:	-25°C + 10°C
Hűtőgépesztet típusa:	Carrier vagy Bitzer
Hűtőközeg:	R 134a
Max. áramfelvétel:	3 x 16A /380V
Max. vill. teljesítmény:	7-11KW
Külső/belső falborítás:	Rozsdamentes és saválló acél falazat
Áru mozgatása a hűtőtérben	Hűtőtér targoncázható
Padlóterhelés	1800 kg/m <sup>2</sup>
Hűtőkammera mozgatása	Daruval és targoncával

A saválló padlózat könnyen tisztán tartható, valamint az élelmiszer-biztonsági előírásoknak is megfelel.



## ColdBox Mega hűtőegység



**ColdBox**  
www.mobilhuto.hu

A ColdBox Mega mobilhűtő alapterülete tetszőlegesen változtatható az összeépített konténerek számától függően. Az úgynevezett egyterű hűtőegység az összefüggő nagy térnek köszönhetően mobil hűtőházként mindenkor gazdaságos hűtőraktározást biztosít.



Az egyterű hűtőegység



A biztonságos hűtésről az egymástól függetlenül működő hűtőegységek gondoskodnak.



ColdBox Mega a csarnokban



ColdBox Mega a szabad téren



ColdBox Mega telepítés közben

**Tetszőleges méretű** ColdBox Mega akár több 100 m<sup>2</sup> alapterületre is növelhető.

A hűtőkonténer szállítását, daruzását, csarnokba történő mozgatását, összeszerelését vagy helyszíni telepítését kollégáink szakszerűen elvégzik.

## Ajánlott felhasználás típusonként:



**ColdBox**  
www.mobilhuto.hu

### I. ColdBox Plus hűtési tartomány: -5°C és +10°C között

A ColdBox Plus hűtőkonténer az alábbi árucéleségek **kíméletes hűtéséhez** ajánljuk, akár lakókörnyezetben is üzemeltetve (220V hálózati feszültség és alacsony zajszintje miatt):

- Virág
- Zöldség
- Gabonafélék
- Tejtermékek
- Palackozott italok (üdítő, sör stb.)
- Catering ételek, szendvicsek
- Cukrászati és pékáruk



ColdBox Plus hűtőkonténer

### II. ColdBox Minus hűtési tartomány: -25°C és +10°C között

A ColdBox Minus hűtőkonténer a nagy teljesítményű hűtőgépezetnek köszönhetően alkalmas a fenti hőmérsékleti tartományban nagy mennyiségű áruk gyors (de nem sokkoló) hűtésére és hűtött tárolására.

- Húsipari termékek
- Sütőipari termékek
- Gyógyszeripari termékek
- Vegyipari anyagok

#### Standard hűtőkapacitás:

20' ColdBox hűtőkonténer (6m): 24 m<sup>3</sup>,  
9 EUR raklap



ColdBox Minus daruzás közben



### Referenciáink:

Az elmúlt 10 év során hosszú távú partnereink voltak a hazai multinacionális vállalatok, gyógyszergyárak, családi gazdaságok, a legnagyobb hazai fesztivál- és rendezvényszervezők.

www.mobilhuto.hu

## Konténer méretek:



# kontener.hu

A kreatív konténer

Típus	Külső méretek (méter)			Belső méretek (méter)			Ajtó méretei (méter)		Önsúly (tonna)
	H:	Sz:	M:	H:	Sz:	M:	Sz:	M:	
20' DC	6,06	2,44	2,59	5,90	2,35	2,39	2,34	2,28	2,30
40' DC	12,19	2,44	2,59	12,03	2,35	2,39	2,34	2,28	3,75
40' HC	12,19	2,44	2,90	12,03	2,35	2,70	2,34	2,59	3,94
20' hűtő	6,06	2,44	2,59	5,50	2,28	2,28	2,28	2,26	3,08
40' HC hűtő	12,19	2,44	2,90	11,57	2,28	2,54	2,28	2,50	4,85



## KONTÉNER HUNGÁRIA KFT.

Székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

### Bemutató telephely:

2030 Érd, Fiastyúk utca 7., (6 - 7. sz. főutak és az M6 autópálya csomópontjánál)

T.: +36-1-200-87-03, Fax: +36-1-391-0447

M.: +36-20-262-51-73, +36-30-280-98-73, +36-30-609-80-92

E-mail: info@kontener.hu, Adószám: 13427027-2-43.

www.kontener.hu, www.kontener.com



PÉNZÜGYILEG STABIL  
VÁLLALKOZÁS A BISNODE  
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN